

# CHAÎNE D'AMARRAGE SUR PONT

Cette chaîne d'amarrage sur pont, galvanisée et traitée thermiquement, est faite de longs maillons et peut être utilisée avec divers accessoires et dispositifs de fixation. La chaîne d'amarrage est pratique pour attacher des billots ou amarrer des marchandises sur les porte-conteneurs. Certifiée conforme au Code de pratiques sécuritaires TP2534E pour les navires transportant du bois sur le pont, avec marque « USA » étampée sur chaque maillon. NE PAS utiliser pour le levage en hauteur.



# CHAÎNE D'AMARRAGE SUR PONT

## FINI

- Galvanisée à chaud

## TRAITEMENT THERMIQUE

- Traitée thermiquement

## UTILISATION

- Chaîne marine

## NORMES

- Certifiée conforme au Code de pratiques sécuritaires TP2534E pour les navires transportant du bois sur le pont.
- Étamper « USA » sur chaque maillon et « PCL » tous les six maillons.
- Facteur de sécurité 4:1

## ORIGINE

- Fabriquée aux États-Unis

## MATÉRIAU

- Acier

# CHAÎNE D'AMARRAGE SUR PONT

## PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Finition	Taille standard (po)	Diam. câble (po)	Dim. int. longueur (nominale) (po)	Dim. int. largeur (min) (po)	Qté par baril	Poids net (lb)	Charge utile (lb)	Charge utile (kg)
8612312	HDG	1/2	0.531	0.930	3.150	1000	2182	9000	4080
560141301	HDG	1/2	0.531	3.150	0.930	460	1004	9000	4080