


# CHAÎNE D'ARRIMAGE G70 IMPORTÉE (NACM)

La chaîne d'arrimage importée de grade 70 est utilisée pour attacher des chargements pour le transport lourd et le camionnage. Elle est faite de maillons aux spécifications NACM qui, avec leur pas plus long, représentent moins de poids par assemblage. Avec son fini zingué jaune et ses crochets forgés de grande qualité, cette chaîne d'arrimage constitue un choix parfait. Le pas est la mesure de la longueur intérieure d'un maillon. NON conçu pour le levage en hauteur.



# CHAÎNE D'ARRIMAGE G70 IMPORTÉE (NACM)

## GRADE

- 70

## FINI

- Zingué jaune

## NORMES

- Répond aux exigences  
DOT/CVSA/CCATM

## FIXATION

- Chape

## TYPE DE CROCHET

- Crochet à chape forgé

## TYPE DE CHAÎNE

- G70 importée
- Pas de maillon plus long pour un poids  
par assemblage réduit

## UTILISATION

- Contrôle du chargement

# CHAÎNE D'ARRIMAGE G70 IMPORTÉE (NACM)

## PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Type d'emballage	Taille standard (po)	Longueur (pi)	Qté par baril	Lb par baril	Charge utile (lb)	Charge utile (kg)
H3275-5220	Drum	5/16	20	25	550	4700	2132
H3275-5620	Drum	3/8	20	20	620	6600	2994